



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС KZ.7500361.22.01.03265

Серия KZ № 0096846

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по подтверждению соответствия продукции и услуг ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ"

Юридический адрес: 050031, Республика Казахстан, город Алматы, проспект Райымбека, 506, Фактический адрес: 050022, Республика Казахстан, город Алматы, улица Курмангазы, 113, офис 1, факс: +7 (727) 390 90 72, телефон: +7 (727) 390 90 72, адрес сайта: www.certification.kz, электронная почта: info@certification.kz, № аттестата KZ.O.02.0361 выдан 15/05/2014 года Товариществом с ограниченной ответственностью "Национальный центр аккредитации"

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "НОРД СЕРВИС" Основной государственный регистрационный номер: 1117746930333. Юридический адрес: 117545, Российская Федерация, Московская область, город Москва, шоссе Варшавское, дом 131, корпус 5, комната 21, телефон: +7 (495) 902 50 98, электронная почта: moscow.nord.service@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

DBV VALVE CO.,LTD. Юридический адрес: Китайская Народная Республика, No.96 Fanhua East Road, Oubei, Wenzhou, Zhejiang, China. 325102

ПРОДУКЦИЯ

Арматура промышленная 3 категории опасности: номинальным диаметром более 25 мм (для оборудования, используемого для газов с рабочей средой группы 1); номинальным диаметром более 32 мм (для оборудования, используемого для газов с рабочей средой группы 2). Продукция изготавливается в соответствии с Директивой 2014/68/EU (PED) "Оборудование, работающее под давлением" и стандартами, согласно Приложениям Серия KZ № 0055802 - Серия KZ № 0055805. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8481309108, 8481806390, 8481807399, 8481808199, 8481808508

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением", принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июня 2013 г. № 41

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний № M(032)/030719/1C-1 от 03/07/2019г.; № M(032)/050719/1C-1, № M(032)/050719/1C-2 от 05/07/2019г.; № M(032)/090719/1C-1, № M(032)/090719/1C-2 от 09/07/2019г., выданных Испытательным центром Товарищества с ограниченной ответственностью "КАЗЭКСПОАУДИТ" (аттестат аккредитации № KZ.T.02.0360), обоснования безопасности, эксплуатационных документов, акта о результатах анализа состояния производства от 14/06/2019г. Схема: 1C

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения, срок службы (годности) согласно технической документации. Продукция соответствует требованиям стандартов согласно Приложениям Серия KZ № 0055802 - Серия KZ № 0055805.



12.07.2019 г.

по

11.07.2024 г.

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

БЗ
(подпись)

Зияшев Гимур Кинесович
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты(эксперты-аудиторы))

АБ
(подпись)

Касенов Рустем Алмабекович
(Ф.И.О.)



**Перечень продукции, на которую
распространяется действие сертификата соответствия**

ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции. Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и другое)	Обозначение и наименование стандарта (ов)
8481808199	Шаровые краны, серий Q41, Q47: DN 125-1200 мм, PN 0,6-42 МПа (для газов рабочих сред группы 1); DN 300-1200 мм, PN 0,6-42 МПа (для газов рабочих сред группы 2).	ГОСТ 21345-2005 "Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия" (пункты 5.1.4.1, 5.1.4.2, 5.1.4.3, 5.1.4.17, 5.1.4.22, 5.1.5.1, 5.1.5.3, 6.3, 5.1.4.10, 5.2.1, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.5, 5.4.6). ГОСТ Р 53672-2009 "Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности" (пункты 6.1.6, 6.6.1, 6.8.1.1, 6.8.1.3, 9.1, 9.2, 9.3).
8481808508	Затворы дисковые, серий D73, D43, D63: DN 125-2600 мм, PN 0,6-15 МПа (для газов рабочих сред группы 1); DN 300-2600 мм, PN 0,6-15 МПа (для газов рабочих сред группы 2).	ГОСТ Р 53673-2009 "Арматура трубопроводная. Затворы дисковые. Общие технические условия" (пункты 5.1.4, 5.1.6, 5.4.1, 5.4.7, 5.4.8, 5.4.10, 5.4.12, 5.4.13, 5.4.14, 5.7.1, 5.9.1, 5.9.3, Приложение Б, таблица Б.1, п. 1, п. 3). ГОСТ Р 53672-2009 "Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности" (пункты 6.1.6, 6.6.1, 6.8.1.1, 6.8.1.3, 9.1, 9.2, 9.3).



Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты(эксперты-аудиторы))

ТЗ
(подпись)

РБ
(подпись)

Зияшев Тимур Кинесович
(Ф.И.О.)

Касенов Рустем Алмабекович
(Ф.И.О.)



**Перечень продукции, на которую
распространяется действие сертификата соответствия**

ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции. Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и другое)	Обозначение и наименование стандарта (ов)
8481309108	Обратные клапаны, серий H44, H76: DN 125-750 мм, PN 0,6-42 МПа (для газов рабочих сред группы 1); DN 300-750 мм, PN 0,6-42 МПа (для газов рабочих сред группы 2).	ГОСТ 33423-2015 "Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны обратные. Общие технические условия" (пункты 5.1.1 (таблица 2, абзац 15), 5.1.3, 5.1.6, 5.2.1, 5.2.7, 5.2.10, 5.2.13, 5.5.2, 5.6.6, 5.8.2, 5.8.3, 5.8.4, Приложение 1, п. 1); ГОСТ Р 53672-2009 "Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности" (пункты 6.1.6, 6.6.1, 6.8.1.1, 6.8.1.3, 9.1, 9.2, 9.3).
8481806390	Задвижки, серий Z41, Z40, Z11, Z61: DN 125-1200 мм, PN 0,6-42 МПа (для газов рабочих сред группы 1); DN 300-1200 мм, PN 0,6-42 МПа (для газов рабочих сред группы 2).	ГОСТ 5762-2002 "Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия" (пункты 5.1.4.2, 5.1.4.6, 5.1.4.7, 5.1.4.9, 5.1.4.10, 5.1.5.1, 5.1.5.7, 5.1.5.8, 5.1.5.10, 5.1.5.11, 5.1.5.13, 5.1.5.16, 5.4.1, 5.4.5); ГОСТ Р 53672-2009 "Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности" (пункты 6.1.6, 6.6.1, 6.8.1.1, 6.8.1.3, 9.1, 9.2, 9.3).
8481807399	Запорные клапаны, серий J41, J61, J11: DN 125-750 мм, PN 0,6-42 МПа (для газов рабочих сред группы 1); DN 300-750 мм, PN 0,6-42 МПа (для газов рабочих сред группы 2).	ГОСТ 5761-2005 "Клапаны на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия" (пункты 6.3, 6.5, 6.9.7, 6.9.8, 6.9.9, 6.9.10, 6.9.12, 6.9.13, 6.9.16, 6.9.18, 6.12.1, 6.14); ГОСТ Р 53672-2009 "Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности" (пункты 6.1.6, 6.6.1, 6.8.1.1, 6.8.1.3, 9.1, 9.2, 9.3).



Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты(эксперты-аудиторы))

ТЗ
(подпись)

РБ
(подпись)

Зияшев Тимур Кинесович
(Ф.И.О.)

Касенов Рустем Алмабекович
(Ф.И.О.)

ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции. Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и другое)	Нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция
-------------	--	--

8481808199	Шаровые краны, серий Q41, Q47: DN 125-1200 мм, PN 0,6-42 МПа (для газов рабочих сред группы 1); DN 300-1200 мм, PN 0,6-42 МПа (для газов рабочих сред группы 2).	API 608 Краны шаровые металлические фланцевые, с резьбовыми торцами и торцами для сварки встык. API Specification 6D Спецификация для трубопровода и трубопроводной арматуры.
8481808508	Затворы дисковые, серий D73, D43, D63: DN 125-2600 мм, PN 0,6-15 МПа (для газов рабочих сред группы 1); DN 300-2600 мм, PN 0,6-15 МПа (для газов рабочих сред группы 2).	API 609 Поворотные дисковые затворы: с двойными фланцами, с проушинами и вафельного типа.



Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты(эксперты-аудиторы))

73
(ПОДПИСЬ)

Рв
(подпись)

Зияшев Тимур Кинесович
(Ф.И.О.)

Касенов Рустан Алмабекович
(Ф.И.О.)



**Перечень продукции, на которую
распространяется действие сертификата соответствия**

ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции. Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и другое)	Нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция
-------------	--	--

8481309108
8481806390
8481807399
8481808199
8481808508

Арматура промышленная 3 категории опасности:

8481309108

Обратные клапаны, серий H44, H76:

DN 125-750 мм, PN 0,6-42 МПа (для газов рабочих сред группы 1);

DN 300-750 мм, PN 0,6-42 МПа (для газов рабочих сред группы 2).

API 602 Задвижки, запорные и обратные клапаны размеров DN 100 (NPS 4) и меньше для нефтегазовой промышленности.
BS 1868 Спецификация для стальных обратных клапанов (фланцевых и с торцами для сварки веток) для нефтяной, нефтехимической и смежных отраслей промышленности.

8481806390

Задвижки, серий Z41, Z40, Z11, Z61:

DN 125-1200 мм, PN 0,6-42 МПа (для газов рабочих сред группы 1);

DN 300-1200 мм, PN 0,6-42 МПа (для газов рабочих сред группы 2).

API 602 Задвижки, запорные и обратные клапаны размеров DN 100 (NPS 4) и меньше для нефтегазовой промышленности.
API 600 Задвижки стальные фланцевые с приварными встык концевыми соединениями.
API Specification 6D Спецификация для трубопровода и трубопроводной арматуры.

8481807399

Запорные клапаны, серий J41, J61, J11:

DN 125-750 мм, PN 0,6-42 МПа (для газов рабочих сред группы 1);

DN 300-750 мм, PN 0,6-42 МПа (для газов рабочих сред группы 2).

API 602 Задвижки, запорные и обратные клапаны размеров DN 100 (NPS 4) и меньше для нефтегазовой промышленности.
BS 1873 Спецификация для стальных обратных и запорных клапанов (фланцевых и с торцами для сварки веток) для нефтяной, нефтехимической и смежных отраслей промышленности.



Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

ТЗ
(подпись)

РБ
(подпись)

Зияшев Тимур Кинесович
(Ф.И.О.)

Касенов Руслан Алмабекович
(Ф.И.О.)

Сәйкестік сертификатының қызметі тарайтын өнімдер тізімі

ЕАЭО СЭҚ ТН	Өнімнің атауы. Өнімнің сәйкестенуін қамтамасыз ететін мәліметтер (типі, маркасы, үлгісі, өнімнің артикулы және басқа)	Өнім осы нормативтік құжаттарға сәйкес жасалып шығарылған
8481309108 8481806390 8481807399 8481808199 8481808508	Өнеркәсіптік арматура қауіптілік санаты 3:	
8481309108	Кері клапандар, сериялары H44, H76: DN 125-750 мм, PN 0,6-42 МПа (1 топтағы жұмыс орталарының газдарына арналған); DN 300-750 мм, PN 0,6-42 МПа (2 топтағы жұмыс орталарының газдарына арналған).	API 602 Ысырмалар, бекітпе және кері клапандар, өлшемдері DN 100 (NPS 4) және кішірек, мұнайгаз өнеркәсібіне арналған. BS 1868 Болат кері клапандардың айырықша сипаттамасы (ернемектік және тақай дәнекерлеуге арналған бүйіржақты) мұнай, мұнайхимия және аралас өнеркәсіп салаларына арналған.
8481806390	Ысырмалар, сериялары Z41, Z40, Z11, Z61: DN 125-1200 мм, PN 0,6-42 МПа (1 топтағы жұмыс орталарының газдарына арналған); DN 300-1200 мм, PN 0,6-42 МПа (2 топтағы жұмыс орталарының газдарына арналған).	API 602 Ысырмалар, бекітпе және кері клапандар, өлшемдері DN 100 (NPS 4) және кішірек, мұнайгаз өнеркәсібіне арналған. API 600 Ұштық жалғанымдары тақай дәнекерленген ернемектік болат ысырмалар. API Specification 6D Құбырлар мен құбыр арматурасына арналған ерекшелік.
8481807399	Бекітпе клапандар, сериялары J41, J61, J11: DN 125-750 мм, PN 0,6-42 МПа (1 топтағы жұмыс орталарының газдарына арналған); DN 300-750 мм, PN 0,6-42 МПа (2 топтағы жұмыс орталарының газдарына арналған).	API 602 Ысырмалар, бекітпе және кері клапандар, өлшемдері DN 100 (NPS 4) және кішірек, мұнайгаз өнеркәсібіне арналған. BS 1873 Болат кері және бекітпе клапандардың айырықша сипаттамасы (ернемектік және тақай дәнекерлеуге арналған бүйіржақты) мұнай, мұнайхимия және аралас өнеркәсіп салаларына арналған.



Сертификаттау
басшысы (уәкілетті тұлға)

Сарапшы (сарапшы-аудитор)
(сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))

ТЗ
(қолға)

ЖБ
(қолға)

Зияшев Тимур Кинесович
(ТАӨ)

Касенов Рустем Алмабекович
(ТАӨ)

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫНА Серия KZ. № 0055803

ҚОСЫМША № БАЭС KZ. 7500361.22.01.03265

2 парак

Сәйкестік сертификатының қызметі тарайтын өнімдер тізімі

ЕАЭО СЭК ТН	Өнімнің атауы. Өнімнің сәйкестенуін қамтамасыз ететін мәліметтер (типі, маркасы, үлгісі, өнімнің артикулы және басқа)	Өнім осы нормативтік құжаттарға сәйкес жасалып шығарылған
8481808199	Шар тәрізді крандар, сериялары Q41, Q47: DN 125-1200 мм, PN 0,6-42 МПа (1 топтағы жұмыс орталарының газдарына арналған); DN 300-1200 мм, PN 0,6-42 МПа (2 топтағы жұмыс орталарының газдарына арналған).	API 608 Бұрандалы бүйірлі және тақай дөңкерлеуге арналған бүйірлі шар тәрізді металл ернемектік крандар. API Specification 6D Құбырлар мен құбыр арматурасына арналған ерекшелік.
8481808508	Диск түріндегі бекітіселер, сериялары D73, D43, D63: DN 125-2600 мм, PN 0,6-15 МПа (1 топтағы жұмыс орталарының газдарына арналған); DN 300-2600 мм, PN 0,6-15 МПа (2 топтағы жұмыс орталарының газдарына арналған).	API 609 Бұрылмалы диск түріндегі бекітіселер: қосарлы ернемектерімен, көзді және вафельді типті.



Сертификаттау
органындағы органның
басшысы (уәкілетті тұлға)

Сарапшы (сарапшы-аудитор)
(сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))

ТЗ
(қолға)

РБ
(қолға)

Зияшев Тимур Кинесович
(ТАӨ)

Касенов Рустем Алмабекович
(ТАӨ)

Сәйкестік сертификатының қызметі тарайтын өнімдер тізімі

ЕАЭО СЭҚ ТН	Өнімнің атауы. Өнімнің сәйкестенуін қамтамасыз ететін мәліметтер (типі, маркасы, үлгісі, өнімнің артикулы және басқа)	Стандарттың (тардың) белгіленуі және атауы
8481309108	Кері клапандар, сериялары H44, H76: DN 125-750 мм, PN 0,6-42 МПа (1 топтағы жұмыс орталарының газдарына арналған); DN 300-750 мм, PN 0,6-42 МПа (2 топтағы жұмыс орталарының газдарына арналған).	ГОСТ 33423-2015 "Құбыржол арматурасы. Бекітпелер мен кері клапандар. Жалпы техникалық шарттар" (5.1.1 (2 кесте, 15 абзац), 5.1.3, 5.1.6, 5.2.1, 5.2.7, 5.2.10, 5.2.13, 5.5.2, 5.6.6, 5.8.2, 5.8.3, 5.8.4 тармақтары, 1 Қосымша, 1 т.). ГОСТ Р 53672-2009 "Құбыр қосалқы бөлшектері. Жалпы қауіпсіздік талаптары" (6.1.6, 6.6.1, 6.8.1.1, 6.8.1.3, 9.1, 9.2, 9.3 тармақтары)
8481806390	Ысырмалар, сериялары Z41, Z40, Z11, Z61: DN 125-1200 мм, PN 0,6-42 МПа (1 топтағы жұмыс орталарының газдарына арналған); DN 300-1200 мм, PN 0,6-42 МПа (2 топтағы жұмыс орталарының газдарына арналған).	ГОСТ 5762-2002 "Өнеркәсіптік құбыржол арматурасы. Ысырмалар атаулы қысымы PN 250 аспайды. Жалпы техникалық шарттар" (5.1.4.2, 5.1.4.6, 5.1.4.7, 5.1.4.9, 5.1.4.10, 5.1.5.1, 5.1.5.7, 5.1.5.8, 5.1.5.10, 5.1.5.11, 5.1.5.13, 5.1.5.16, 5.4.1, 5.4.5 тармақтары). ГОСТ Р 53672-2009 "Құбыр қосалқы бөлшектері. Жалпы қауіпсіздік талаптары" (6.1.6, 6.6.1, 6.8.1.1, 6.8.1.3, 9.1, 9.2, 9.3 тармақтары)
8481807399	Бекітпе клапандар, сериялары J41, J61, J11: DN 125-750 мм, PN 0,6-42 МПа (1 топтағы жұмыс орталарының газдарына арналған); DN 300-750 мм, PN 0,6-42 МПа (2 топтағы жұмыс орталарының газдарына арналған).	ГОСТ 5761-2005 "Клапандар атаулы қысымы PN 250 аспайды. Жалпы техникалық шарттар" (6.3, 6.5, 6.9.7, 6.9.8, 6.9.9, 6.9.10, 6.9.12, 6.9.13, 6.9.16, 6.9.18, 6.12.1, 6.14 тармақтары). ГОСТ Р 53672-2009 "Құбыр қосалқы бөлшектері. Жалпы қауіпсіздік талаптары" (6.1.6, 6.6.1, 6.8.1.1, 6.8.1.3, 9.1, 9.2, 9.3 тармақтары)



Сертификаттау
және іздегі органның
басшысы (уәкілетті тұлға)

Сарапшы (сарапшы-аудитор)
(сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))

ТЗ
(қолға)

РЗ
(қолға)

Зияшев Тимур Кинесович
(ТАӨ)

Касенов Рустем Алмабекович
(ТАӨ)

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫНА Серия KZ № 0055805

КОСЫМША № ЕАЭС КЗ. 7500361.22.01.03265

4 парак

**Сәйкестік сертификатының
қызметі тарайтын өнімдер тізімі**

ЕАЭО СЭҚ ТН	Өнімнің атауы. Өнімнің сәйкестенуін қамтамасыз ететін мәліметтер (типi, маркасы, үлгісі, өнімнің артикулы және басқа)	Стандарттың (тардың) белгіленуі және атауы
8481808199	Шар тәрізді крандар, сериялары Q41, Q47: DN 125-1200 мм, PN 0,6-42 МПа (1 топтағы жұмыс орталарының газдарына арналған); DN 300-1200 мм, PN 0,6-42 МПа (2 топтағы жұмыс орталарының газдарына арналған).	ГОСТ 21345-2005 "Номиналды қысымы PN 250 артық емес шар тәрізді, конусты және цилиндрлі крандар. Жалпы техникалық талаптар" (5.1.4.1, 5.1.4.2, 5.1.4.3, 5.1.4.17, 5.1.4.22, 5.1.5.1, 5.1.5.3, 6.3, 5.1.4.10, 5.2.1, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.5, 5.4.6 тармақтары). ГОСТ Р 53672-2009 "Құбыр қосалқы бөлшектері. Жалпы қауіпсіздік талаптары" (6.1.6, 6.6.1, 6.8.1.1, 6.8.1.3, 9.1, 9.2, 9.3 тармақтары).
8481808508	Диск түріндегі бекітпелер, сериялары D73, D43, D63: DN 125-2600 мм, PN 0,6-15 МПа (1 топтағы жұмыс орталарының газдарына арналған); DN 300-2600 мм, PN 0,6-15 МПа (2 топтағы жұмыс орталарының газдарына арналған).	ГОСТ Р 53673-2009 " Құбыржол арматурасы. Дискілі бекітпелер. Жалпы техникалық шарттар " (5.1.4, 5.1.6, 5.4.1, 5.4.7, 5.4.8, 5.4.10, 5.4.12, 5.4.13, 5.4.14, 5.7.1, 5.9.1, 5.9.3 тармақтары, Б Қосымшасы, Б.1 кестесі, 1 т., 3 т.). ГОСТ Р 53672-2009 "Құбыр қосалқы бөлшектері. Жалпы қауіпсіздік талаптары" (6.1.6, 6.6.1, 6.8.1.1, 6.8.1.3, 9.1, 9.2, 9.3 тармақтары).



Сертификаттау
жүйесіндегі органиның
басшысы (уәкілетті тұлға)

Сарапшы (сарапшы-аудитор)
(сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))

73
(continued)

26

Зияшев Тимур Кинесович
(ТАЭ)

Касенов Рустем Алмабекович
(Т.А.Э.)

Серия KZ № 0096846

Заңды мекен-жайы: 050031, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Райымбек даңғылы, 506, Нақты мекен-жайы: 050022, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Құрманғазы көшесі, 113, I кеңсе, факс: +7 (727) 390 90 72, телефон: +7 (727) 390 90 72, сайт мекенжайы: www.certification.kz, электрондық пошта: info@certification.kz, аттестат № KZ.O.02.0361 15/05/2014 жылы "Ұлттық аккредиттеу орталығы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен берілген

«НОРД СЕРВИС» Жауапкершілігі шектеулі қоғамы. Негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі: 1117746930333. Занды

мекенжайы: 117545, Ресей Федерациясы, Мәскеу облысы, Мәскеу қаласы, Варшавское тас жолы, 131 үй, 5 корпус, 21 бөлме.
Телефон: +7 (495) 902 50 98. Электрондық пошта: moscow.nord.service@gmail.com

DBV VALVE CO.,LTD. Занды мекен-жайы: Қытай Халық Республикасы, No.96 Fanhua East

Road, Oubei, Wenzhou, Zhejiang, China. 325102

Қауіптілігі 3 санаттағы өнеркәсіптік арматура: нақты диаметрі 25 мм асады (жұмыс ортасы 1 топтағы газдарға пайдаланылатын жабдыкқа арналған); нақты диаметрі 32 мм асады (жұмыс ортасы 2 топтағы газдарға пайдаланылатын жабдыкқа арналған). Өнімдер 2014/68/EU (PED) "Қысыммен жұмыс істейтін жабдык" Бағыттамасына және Қосымшада аталған стандарттарға сәйкес жасалып шығарылады Сериясы KZ № 0055802 - Сериясы KZ № 0055805. Сериялы шығару.

8481309108, 8481806390, 8481807399, 8481808199, 8481808508

ҚО ТР 032/2013 "Қысыммен жұмыс істейтін жабдықтар қауіпсіздігі туралы" Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2013 жылғы 2 маусымдағы № 41 шешімімен бекітілген

ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС КЕЛЕДІ

ЫКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ сынақ хаттамаларын № М(032)/030719/ІС-1 03/07/2019 ж.; № М(032)/050719/ІС-1, № М(032)/050719/ІС-2 05/07/2019 ж.; № М(032)/090719/ІС-1, № М(032)/090719/ІС-2 09/07/2019 ж., "КАЗЭКСПОАУДИТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің берілген Сынақ орталығы (аккредитациялау аттестаты № КЗ.Т.02.0360), қауіпсіздіктің дәйектемесі, пайдалану құжаттарының, өндіріс жағдайын талдау нәтижелері жөніндегі акт 14/С6/2019 ж. Тәсім: 1с

НЕГІЗІНДЕ БЕРІЛДІ

СЫМША АҚПАРАТ Өнімді сақтау шарттары МСТ 15150-69 талаптарына сәйкес. Сақтау мерзімі, қызмет ету (жарамдылық) мерзімі техникалық құжаттамаға сәйкес. Өнімдер талаптарға сәйкес келеді стандарттардың Қосымшаларға сәйкес Сериясы KZ № 0055802 - Сериясы KZ № 0055805.

ҚОҒАМНЫҢ МЕРЗІМІ
ҚОСА АЛҒАНДА

12.07.2019 ж

бастап

11.07.2024 ж.

— дейін

Сертификаттау
жөніндегі органның
басшысы (уәкілетті тұлға)

(КОЛЫ)

Зияшев Тимур Кинесович
(Т.А.Ө.)

(T.A.Θ.

Сарапшы (сарапшы-аудитор)
Сарапшылар (сарапшы-аудиторлар)

(қолы)

Касенов Руستم Алмабекович
(Т.А.Ө.)

(T.A.Θ.)